

贵州PET绝缘片模切定制

生成日期: 2025-10-27

高温胶带主要由基材和胶水组成,适用于高温遮蔽,具有高绝缘性,耐高温性,耐低温性,耐酸性,低电解性,良好的机械性能,耐摩擦性,抗撕裂性等特点。在国内许多的行业都有耐高温胶带的影子。耐高温胶带的应用场景1、电子行业现在是电子行业,在电子产品生产中,还必须使用耐高温胶带,耐高温胶带有两个用途,一个是固定的,第二个是具有很好的绝缘效果,但是电子产品在分支机构工作时也会产生一定的高温,因此只要具备高温耐热压敏胶粘带人才的习惯即可。2、皮革烤漆:在皮革生产过程中,也将用于烤漆,即所谓的烤漆,必须在高温环境下进行涂饰,因此有必要适用于这种专业的耐高温胶带。3、涂布:有些在高温环境下结束涂布,这个上面选择的胶带也是必要的,虽然有些不必在高温下结束的环境下,但是高温耐热压敏胶粘带适合在牢固的密封中使用,在一起并能达到很好的抵抗化学反应的特性,因此它是比较好的胶带。4、电路板:众所周知,有一个印刷电路板的过程,并且在此过程中,不仅将有一定的高温要求,而且还必须具有良好的绝缘性和耐高温性胶带可以满足其要求,因此高温耐热压敏胶粘带在行业内居于比较高的地位。PC-835、835F、832、832F、836绝缘片可提供各种纹理表面,这些纹理都具有耐磨性能,可用于LED设备。贵州PET绝缘片模切定制

PC是一种线型碳酸聚酯,分子中碳酸基团与另一些基团交替排列,这些基团可以是芳香族,可以是脂肪族,也可两者皆有。双酚A型PC是重要的工业产品。PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物,有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性,悬臂梁缺口冲击强度为600~900J/m。未填充牌号的热变形温度大约为130°C。玻璃纤维增强后可使这个数值增加10°C。PC的弯曲模量可达2400MPa以上,树脂可加工制成大的刚性制品。低于100°C时,在负载下的蠕变率很低。PC耐水解性差,不能用于重复经受高压蒸汽的制品。PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高,对缺口敏感,耐有机化学品性,耐刮痕性较差,长期暴露于紫外线中会发黄。和其他树脂一样,PC容易受某些的侵蚀。PC材料具有阻燃性。贵州PET绝缘片模切定制麦拉经过模切,按图纸要求或要求冲型成片材,也就形成了麦拉片绝缘片。

PC绝缘片的种类:

1、PC-835、835F、832、832F、836印刷系列薄膜、片材可提供各种纹理表面,这些纹理都具有耐磨性能,可用于LED设备。

2、PC-870、870-83、770F是不透光黑色阻燃聚碳酸酯薄膜,符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范。可以用于电源供应器、电视/显示器、商务机等贴合绝缘和遮蔽。其中PC-870、870-83产品因其良好的外观质量,而大范围用于有阻燃要求的面板印刷,防火等级为94V-0

3、PC绝缘片IMD813、832、811、PC-IMD813、832、811、32、13、11是聚碳酸酯/聚酯按不同比例制成的合

金属材料薄膜□IMD系列薄膜具有杰出的冷成型性，通过高压成型或油压成型，可用于膜内装饰IMD方面。它还具有理想的延展性和抗化学性，使得它应用很广。应用：汽车部件、通讯、电子、薄膜开关面板、便携式设备、铭板、按键、触摸面板等。

pcb板遮蔽胶带属于遮蔽胶带中其中一种，由3M胶带公司代理商销售，拥有耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、不残胶的特点□pcb板遮蔽胶带用途1、这种pcb板遮蔽胶带其实主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用当中;2、在电子产品、汽车行业、涂装等产品中pcb板遮蔽胶带用于高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途，一般在制成后不留残胶□3□pcb板遮蔽胶带用于印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定;4□pcb板遮蔽胶带还可以应用于家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。5、电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位的也是pcb板遮蔽胶带□pcb板遮蔽胶带用途主要就是以上五个方面，其应用范围相当广。绝缘片的作用是可以使导体和其他部分绝缘。

PC类绝缘材料分类：

1、美国GE□SABIC□常用型号有FR60□抛光平面□□FR63□抛光平面/平光压花□□FR65□抛光平面/平光压花□□FR70□黑色绒面压花□□FR83□黑色，超薄防火□□FR-1□白色□□8010MC/8020MB/8020MC□透明/抛光平面/抛光平面□□80**D□白色□□8B35□磨砂透明PC□说明□GE的每卷材料其宽度大部分是914MM宽。小部分有1220MM宽。)

2、日本帝人帝人PC1151□PC2151□主要以透明和印刷级PC为主，其尺寸一般为915*1830MM□卷材一般是927MM宽)

3、德国拜尔同帝人性能价格都差不多，主要也以透明和印刷级PC为主，卷材一般为930MM宽，片材亦是915MM宽。

4、四川康隆鑫□KLC□龙华PC主要也是四大类透明PC□磨砂PC□阻燃PC和PP□LonghuaPC-870-83□B□□LonghuaPC-770-83(F)□LonghuaPC-860-60B□LonghuaPC-860-63B□LonghuaPC-860-65B□LonghuaPC-870□LonghuaPC-811□LonghuaPC835□LonghuaPP-WT/BK□龙华PC除了PP是610MM宽外，其它型号的PC亦基本上是930MM和1230MM宽两种规格。

金手指胶带绝缘片具有耐高温, 抗拉强度高, 耐化学性佳、无残胶, 符合ROHS环保无卤等优点。贵州PET绝缘片模切定制

麦拉片按应用可分为绝缘型、缓冲型、耐磨型、密封型以及外观装饰型麦拉。贵州PET绝缘片模切定制

青稞纸绝缘片，想必很多人都不懂！甚至很多工业产品的人都不了解这种纸张。毕竟青稞纸是一种用于机电产品绝缘作用的纸张。在当前的电子时代，青稞纸绝缘片是不可或缺的一部分。怎么说呢？青稞纸的作用于电子产品非常重要。说到青稞纸，它是一种氟塑料加工纸制品，外观非常柔软，但很难打破，即使非常锋利的物品，也很难将其刺破，所以我们知道青稞纸是非常耐磨的，特别是在锂电池组组装加工设备焊接出来的锂电池非常需要青稞纸绝缘片。贵州PET绝缘片模切定制

深圳市全海智能科技发展有限公司，成立于2014年，位于深圳市宝安区福海街道，是一家提供手机辅料、电子辅料模切产品的生产制造、加工和销售为一体的综合型企业，主要服务于电子电器、通讯产品制造、光电产品制造、数码电子、智能穿戴设备等行业。主营产品有双面胶背胶、遮蔽贴、易撕贴、减震缓冲泡棉模切产品、导电导热材料模切产品（导电布、导电泡棉、铜箔片、铝箔片等）、耐高温绝缘材料模切产品（PC绝缘片、金手指绝缘胶片、青稞纸垫片等）、保护膜模切产品、防尘网、防水密封系列模切产品等。产品起到粘贴、固定、导电屏蔽、绝缘、防火、阻燃、耐高温、防震缓冲、密封、防尘、防滑、外观保护、遮蔽保护、隔热、隔音、过滤等作用。公司一贯以“合理的价格”、“优良的产品”、“准时的交货期”、“良好的信誉服务”为基本准则，我们真诚期待成为所有客户的忠诚朋友和合作伙伴，携手奋进，共创美好未来！